

Cutasept® Desinfektionslösung farblos

Farbloses Hautantiseptikum mit breiter Wirksamkeit.



Anwendungsgebiete

Cutasept® Desinfektionslösung farblos wird zur Hautdesinfektion vor Punktionen (z.B. Blutzuckermessungen, Blutentnahmen oder Heimdialysen), Injektionen und operativen Eingriffen angewendet.

Anwendung

Cutasept® Desinfektionslösung farblos ist gebrauchsfertig und wird direkt auf die zu desinfizierende Hautpartie aufgesprüht/aufgetragen. Der Sprühvorgang sollte in einem möglichst geringen Abstand zum betreffenden Hautareal erfolgen, um eine ausreichende Benetzung sicherzustellen und eine Aerosolbildung zu vermeiden. Alternativ kann Cutasept® Desinfektionslösung farblos auf einen sterilen Tupfer aufgesprüht werden. Anschließend wird die zu desinfizierende Hautpartie mit dem Tupfer abgerieben. Dabei ist auf eine satte Benetzung des Hautareals zu achten.

Produkteigenschaften

- Wirkt schnell
- · Sehr gute Hautverträglichkeit
- Farblos
- Praktische Anwendung dank Überkopf-Sprühsystem
- · Kurze Einwirkzeit 2 Min für talgdrüsenreiche Haut
- Langzeitwirkung

Wirksamkeit	Prüfmethode	Einwirkzeit
Talgdrüsenarme Haut vor Injektionen und Punktionen	VAH	15 Sek.
Talgdrüsenarme Haut vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen, Hohlorganen und chirugischen Eingriffen	VAH	1 Min.
Talgdrüsenreiche Haut	VAH	2 Min.
Weitere Wirksamkeiten	Prüfmethode	Einwirkzeit
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV	15 Sek.

Wirkstoff pro 100 g

Propan-2-ol 63,0 g (entspricht 70 Vol.%)

Wirksamkeit

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)

Cutasept® Desinfektionslösung farblos



Listung VAH

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen farblose Lösung Geruch alkoholisch Dichte (20 °C) ca. 0,87 g/cm³ Flammpunkt (DIN 51755) 21 °C

Cutasept® farblos zur Hautdesinfektion ist als rezeptfreies, apothekenpflichtiges Arzneimittel zugelassen.

Haltbarkeit

nach Anbruch 1 Jahr

Klassifizierung

Arzneimittel Z.Nr.: 1-31780

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Cutasept® Desinfektionslösung farblos	250 ml Sprühflasche	980 107	0225118	20
	1000 ml Flasche	980 106	1130897	10

Cutasept-Desinfektionslösung farblos, Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 63 g, Benzalkoniumchlorid 0,025 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Cutasept-Desinfektionslösung farblos wird zur prä- und postoperativen Haut- und Wundbehandlung und zur Hautdesinfektion angewendet. Es desinfiziert mit gleichzeitiger hautentfettender Reinigung. Cutasept-Desinfektionslösung farblos wird angewendet bei Erwachsenen. Bei Jugendlichen und Kindern bzw. Säuglingen und Kleinkindern nach ärztlicher Rücksprache. Gegenanzeigen: Cutasept-Desinfektionslösung farblos darf nicht auf Schleimhäuten oder in unmittlelbarer Nähe der Augen angewendet werden. Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Sehr selten können lokale Symptome wie Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautrötung, Juckreiz, Spannen oder Schälen der Haut, trockene Haut, Hautentzündungen (Dermatitis)) auftreten. Sehr selten können Schmerzen am Applikationsort auftreten. (Stand 11.23)



Vertrieb: **PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.** IZ NÖ Süd Straße 3 A-2355 Wiener Neudorf

Telefon +43 2236 64630-0 office@at.hartmann.info www.at.hartmann.info

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstr. 27, D-22525 Hamburg; Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE